



انگل شناسی

سوال ۸۱ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) C سوال ۱۰۰ آزمون جامع ۲

- ۱۰۰- در مورد تست پوستی مونته نگرو یا لیسمانین همه موارد زیر صحیح است به جز:
- ۱) از این تست میتوان برای تشخیص آزمایشگاهی شکل عود کننده ناشی از لیسمانیوز جلدی نوع شهری استفاده کرد.
  - ۲) از این تست نمیتوان برای تشخیص آزمایشگاهی لیسمانیوز احشایی استفاده کرد.
  - ۳) از این تست نمیتوان برای تشخیص آزمایشگاهی لیسمانیوز جلدی-مخاطی استفاده کرد.
  - ۴) مثبت شدن این تست بیانگر وجود حساسیت تاخیری و تایید تماس قبلی و بهبود یافته با گونه های لیسمانیا است.

سوال ۸۳ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) C سوال ۹۸ آزمون ۹

- ۹۸- اووسیست کدامیک از تک یاخته های زیر بصورت **Disporic -Dizoic** است؟
- ۱) سارکوسیستیس
  - ۲) ایزوسپورا
  - ۳) کریپتوسپورییدیوم
  - ۴) سیکلوسپورا

سوال ۸۵ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) C سوال ۹۲ آزمون ۸

- ۹۲- در کدامیک از پلاسمودیوم های زیر انتقال طبیعی از میمونها به انسان گزارش شده است؟
- ۱) P.falciparum
  - ۲) P.vivax
  - ۳) P.knowlesi
  - ۴) P.rodhaini

سوال ۸۶ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) C سوال ۲۰ آزمون جامع ۱ دکتری

- ۲۰- در مورد علت مصونیت در کودکان زیر ۶ ماه به مالاریا کدام گزینه صحیح نیست؟
- ۱) وجود هموگلوبین F
  - ۲) وجود آنتی بادی های مادر
  - ۳) وجود پارامیونیزوئیک اسید در شیر مادر
  - ۴) پوشش نوزاد

سوال ۸۸ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) C سوال ۹۹ آزمون ۱

- ۹۹- اعضاء کدام گروه از تک یاخته های زیر به ندرت در افراد دارای ایمنی سالم ایجاد بیماری می کند؟
- ۱) Sarcocystis
  - ۲) Apicomplexa
  - ۳) Ciliophora
  - ۴) Microspora

سوال ۹۱ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) C سوال ۸۸ آزمون ۸

- ۸۸- "Coenurus" به مرحله لاروی کدامیک از سستوهای زیر گفته می شود؟
- ۱) مولتی سپس مولتی سپس
  - ۲) اکینوкокوس گرانولوزوس
  - ۳) دیپیلیدیوم کانینوم
  - ۴) دیفیلوبوتریوم لاتوم

سوال ۹۲ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) C عینا مشابه سوال ۸۸ آزمون جامع ۲ دکتری

۸۸- کمبود ویتامین C و A نیز از عوارض کدام یک از نماتوهای روده ای زیر می باشد؟

- ۱) انتروبیوس
- ۲) آنیزاکیس
- ۳) نکاتور آمریکانوس
- ۴) آسکاریس



سوال ۹۴ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) عینا مشابه سوال ۶۰ آزمون جامع ۱ دکتری

۶۰- شایعترین بیماری انگلی سیستم اعصاب مرکزی ناشی از مرحله لاروی کدام یک از کرم های زیر است؟

- (۱) اکینوкокوس گرانولوزوس (۲) تنیا سولیوم (۳) تنیا مولتی سپس (۴) تنیا هیداتیژنا

سوال ۹۵ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) سوال ۸۸ آزمون ۴

کدام یک از نماتود های زیر عامل **Fever of unknown origin** در انسان است؟

- (۱) آسکاریس لومبرکوئیدس  
(۲) آنکیلوستوما دوئودناله  
(۳) توکسوکارا کنیس  
(۴) استرونیلوئیدس استرکوریس

سوال ۹۶ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) سوال ۵۲ آزمون جامع ۳ دکتری، سوال ۷۲ آزمون جامع ۱ دکتری

۵۲- والویت یا التهاب واژن بیشتر در ابتلا با کدام یک از شیستوزوماهای زیر دیده می شود؟

- (۱) مانسونی (۲) ایترکالاتوم (۳) هماتویوم (۴) ژاپونیکوم

۷۲- درگیری لوله های فالوپ در عفونت با کدام یک از نماتودهای زیر به کرات گزارش شده است؟

- (۱) کاپیلاریا (۲) انترویبوس (۳) مامونوگاموس (۴) استرانژیلوئیدس

سوال ۹۹ (کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶) سوال ۶۱ آزمون جامع ۲ دکتری

۶۱- روش agar gel در تشخیص کدام کرم اهمیت دارد؟

- (۱) اسپیرومترا (۲) استرانژیلوئیدس (۳) آسکاریس (۴) نماتودیروس

با توجه به شباهت سوالات با آزمون های آزمایشی دکتری، این امر نشان دهنده سخت بودن سوالات کنکور امسال بوده است.



گروه آموزشی  
آموزشی  
دکتر  
خلیلی